



Acceso vascular para la hemodiálisis

FÍSTULA MEJOR OPCIÓN



INJERTO ALTERNATIVE OPCIÓN



CATÉTER EN EMERGENCIAS O TRANSITORIO SOLAMENTE



OPCIONES DE COLOCACIÓN

- Antebrazo
- Brazo
- Muslo

- Antebrazo
- Brazo
- Muslo
- Pecho
- Recto o con lazada

- Cuello (vena yugular)
- Ingle (vena femoral)
- El pecho (vena subclavia) *se debe evitar*

VENTAJAS

- + Dura muchos años
- + Menos probabilidad de infección
- + Mayor circulación de la sangre
- + Menos complicaciones

- + Puede utilizarse dos semanas después de colocarlo
- + Puede usarse cuando una fístula no funciona
- + Puede utilizarse en pacientes con problemas particulares de la salud

- + Se puede usar en caso de emergencia (se debe tomar una radiografía de tórax antes del primer uso)
- + Se puede utilizar mientras están madurando otros tipos de acceso

DESVENTAJAS

- Lleva más tiempo para madurar (desarrollarse)
- Puede no madurar debido a otros problemas de salud

- Coágulos
- Infección
- Hinchazón
- Requiere intervenciones frecuentes
- Puede afectar la circulación de la sangre hacia la mano (síndrome de robo arterial)

- Coágulos
- Infección
- Menor circulación de la sangre
- Daño a los vasos sanguíneos
- Diseñado únicamente para uso a corto plazo